

Аналитическая справка о работе пищеблока в Дошкольном отделении №1

Настоящими санитарными правилами установлены санитарно-эпидемиологические требования как к организации питания в детском саду, так и к составлению меню для организации питания детей разного возраста:

XIII. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.

XIV. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

XV. Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.

XVI. Требования к перевозке и приему в дошкольные организации пищевых продуктов.

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Для организации питания в детском саду имеются функциональные помещения: пищеблок, склад продуктов питания. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием в рабочем состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические;
- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Разделочные доски из пластмассы и пресованной фанеры к использованию не допускаются;
- доски и ножи промаркированы: «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые куры, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «гастрономия», «Сельдь», «Х» - хлеб, «Зелень»;
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасная для здоровья детей;
- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе.

Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет кладовщик - ответственное лицо проводит бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильной камере, в которой имеются специальные разграниченные полочки места для хранения мяса, рыбы. Молочные продукты хранятся в отдельном холодильнике. Масло сливочное хранят на полках в заводской таре. Крупные сыры - на чистых стеллажах. Яйцо в коробах хранят на подтоварниках. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в мешках,

картонных коробках на подтоварниках. Ржаной хлеб и батон нарезной хранятся отдельно в шкафу на пищеблоке. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении.

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключается жарка блюд, а также продукты с раздражающими свойствами. С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не более 2 часов.

С момента открытия Дошкольного отделения 23.12.2019 года функции по организации питания переведены на новую форму обслуживания – аутсорсинг.

Аутсорсинг питания – это заключение Дошкольным отделением контракта на поставку соответствующих услуг со сторонней организацией (пищевого комбината). Организация питания предусмотрена в собственном пищеблоке детского сада, т.е. приготовление продукции осуществляется на пищеблоках ДООУ, сторонняя организация поставляет продукты для приготовления пищи детям дошкольного возраста. Сотрудники пищеблоков (повара, кладовщики и кухонные работники) выведены из штата.

Питание осуществляется по разработанному 10-ти дневное меню в соответствии с новыми Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», составлены технологические карты, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание жиров, белков и углеводов и описан процесс приготовления и согласованным с Комитетом образования Всеволожского района.

Контроль за качеством и технологией приготовления пищи, за санитарным состоянием пищеблока, за нормами выхода порций осуществляется бракеражной комиссией, в которую, согласно приказа, входят заведующий детским садом, сотрудники детского сада, медицинский работник (по согласованию), специалист по организации питания.

Оплата за питание 104р. в день согласно Постановлению администрации Всеволожского района №531

<https://vsevreg.ru/regulatory/headdecision/42891/> .

По Постановлению Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 N 295 (ред. от 30.12.2020) <https://docs.cntd.ru/document/8439762> "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области"

Льготная категория: Областной закон Ленинградской области "Социальный кодекс Ленинградской области" от 17.11.2017 N 72-оз.Статья 4.2. Обеспечение питанием в образовательных организациях Ленинградской области [https://lenoblprav.ru/zakon/2017-11-17-n-72-oz/st-4.2.html#:~:text=Областной%20закон%20Ленинградской%20области%20"Социальный,в%20образовательных%20организациях%20Ленинградской%20области](https://lenoblprav.ru/zakon/2017-11-17-n-72-oz/st-4.2.html#:~:text=Областной%20закон%20Ленинградской%20области%20)

1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в государственных образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области по основным общеобразовательным программам, в частных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Ленинградской области и государственных образовательных организациях высшего образования Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящимся к следующим категориям:

1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;

- 2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- 3) относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- 4) являющимся усыновленными детьми;
- 5) относящимся к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- 6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
- 7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
- 8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса.

Ответственный за питание входят в состав бракеражной комиссии: заместитель директора по ВР Макарова А.Н., бухгалтер А.С.Кулялина.
По вопросам организации питания можно позвонить по телефону: 8-81370-38144

Описание пищеблока.

Моечная оборотной тары

Стеллаж универсальный металлический 700x400x2000 шт. 2

Ванна моечная 1-но секционная, нержавеющая сталь AISI430. Габариты: 600x600x850мм. Размер ванны: 400x400x250мм. ХВ, ГВ, КНСО1М-6/6БР ЭН NICOLD, Россия шт. 1

Тамбур загрузочная

Подтоварник. Габариты: 1000x500x300мм. Максимальная нагрузка: 500 кг ПТ-500/1 Россия шт. 1 6,8

Весы товарные. НПВ: 100 кг. 220В/0,4кВт. Габариты: 420x655x710мм. Размер платформы: 300x410мм DL-100 CAS, Корея шт. 1 14,0

Тележка грузовая. Допустимая нагрузка: до 300 кг. Габариты: 1200x700x950мм ТП-110М Россия шт. 1 42,8

Помещение персонала пищеблока

Зеркало овальное 433x583 шт. 1

Микроволновая печь. Объем камеры - 23л. Габариты: 483x400x281мм. 220В/1,4кВт D90D23SL-YR CONVITO, Китай шт. 1 14,1

Стол производственный, 900x600x870 ССОП-900Н Атеси, Россия шт. 1

Бак для мусора 35 л с крышкой шт. 1

Табурет шт. 5

Шкаф для одежды индивидуальный 300x500x1800 шт. 8

Ванна моечная 1-но секционная, нержавеющая сталь AISI430.

Габариты: 600x600x850мм. Размер ванны: 400x400x250мм. ХВ,ГВ, КНСО1М-6/6БР ЭН NICOLD, Россия шт. 1

Шкаф холодильный (глухая дверь). Габариты: 697x665x2028мм. 220В/0,35кВт ШХ-0,5 (СМ105-S) Полаир, Россия шт. 1 113,0

Стол 6-местный обеденный 1500x700x700 шт. 1

Электрический чайник. Объем 1,7 л. 220В/1,8кВт TWK 1201N Bosch, Германия шт. 1

Кладовая овощей

Ларь для овощей 180 л. Габариты: 1000х600х850мм Кобор ЛО-100/60 Россия шт. 3

Стеллаж для продуктов кухонный. Количество полок - 4. Габариты: 1200х600х1850мм СТР-324/1206 Россия шт. 2 34,6

Цех первичной обработки овощей

Ванна моечная 2-х секционная, нержавеющая сталь AISI430.

Габариты: 1000х600х850мм. Размер ванны: 400х400х250мм. ХВ,ГВ, КНСО2М-10/6БР ЭН NICOLD, Россия шт. 1

Стол пристенный н/ж, столешница из AISI430 с бортом, внизу сплошная полка-накладка из AISI430. Габариты:600х600х850мм СПП-953/600 Россия шт. 2

Стол производственный, 900х600х870 ССОП-900Н Атеси, Россия шт. 2

Рукомойник (ванна-раковина консольная) с отверстием под смеситель. Габариты: 400х310х210мм. Внутренние размеры ванны: 400х300х200мм. Емкость из нержавеющей AISI 304, каркас из нержавеющей AISI 430 ВМ 12/300 Техно-ТТ, Россия шт. 1 3,8

Картофелечистка, 10 кг, 300 кг/ч. Габариты: 650х450х1000мм. 380В/0,75кВт. ХВ, К МОК-300М Торгмаш, Беларусь шт. 1 47,0 было в пом.1.4.09 ошибочно

Овощерезка с насадками. Приводной механизм ПМ; Механизм овощерезательный МО-01. 380В/1,5кВт. Габариты:840х310х510мм УКМ-11-01 Торгмаш, Беларусь шт. 1 55,0

Весы настольные порционные. от сети (220В/0,1кВт) или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В SW-II-05 CAS, Корея шт. 1 5,5

Ларь для овощей 180 л. Габариты: 1000х600х850мм Кобор ЛО-100/60 Россия шт. 1

Цех вторичной обработки овощей

Ванна моечная 2-х секционная, нержавеющая сталь AISI430. Габариты: 1000х600х850мм. Размер ванны: 400х400х250мм. ХВ,ГВ, КНСО2М-10/6БР ЭН NICOLD, Россия шт. 1

Стол пристенный н/ж, столешница из AISI430 с бортом, внизу сплошная полка-накладка из AISI430. Габариты:600х600х850мм СПП-953/600 Россия шт. 1

Стол производственный, 900х600х870 ССОП-900Н Атеси, Россия шт. 2

Рукомойник (ванна-раковина консольная) с отверстием под смеситель. Габариты: 400х310х210мм. Внутренние размеры ванны: 400х300х200мм. Емкость из нержавеющей AISI 304, каркас из нержавеющей AISI 430 ВМ 12/300 Техно-ТТ, Россия шт. 1 3,8

Стол пристенный с бортом для сбора отходов, нержавеющая сталь AISI430 (1 мм). Габариты: 1000х600х850мм. Отверстие: 225 мм, справа. NICOLD НДСО-10/6БП Россия шт. 1

Овощерезка с насадками. 380В/1,5кВт. Габариты: 840х310х510мм УКМ-11-01 Торгмаш, Беларусь шт. 1 55,0

Весы настольные порционные. от сети (220В/0,1кВт) или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В SW-II-05 CAS, Корея шт. 1 5,5

Протирочно-резательная машина для сырых и вареных продуктов, 350 кг/ч. Габариты: 571х305х610мм 380В/0,75кВт МПР-350М Торгмаш, Беларусь шт. 1 32,0

Мясо-рыбный цех

Ванна моечная 2-х секционная, нержавеющая сталь AISI430. НСО2М-10/6БР ЭН NICOLD, Россия шт.

Стол пристенный н/ж, столешница из AISI430 с бортом, внизу

сплошная полка-накладка из AISI430. Габариты:600х600х850мм СПП-953/600 Россия шт. 1

Стол производственный, 900х600х870 ССОП-900Н Атеси, Россия шт. 4

Рукомойник (ванна-раковина консольная) с отверстием под смеситель. Габариты: 400x310x210мм. Внутренние размеры ванны: 400x300x200мм. Емкость из нержавеющей стали AISI 304, каркас из нержавеющей стали AISI 430 ВМ 12/300 Техно-ТТ, Россия шт. 1 3,8

Слайсер. Габариты: 280x520x390мм. 220В/0,25кВт 10" 250 CONVITO, Китай шт. 1

Мясорубка 300 кг/ч. 380В/1,9кВт. Габариты: 680x400x441мм. МИМ-300 Торгмаш, Беларусь шт. 1 47,0

Шкаф холодильный (глухая дверь). Габариты: 697x665x2028мм. 220В/0,35кВт ШХ-0,5 (СМ105-S) Полаир, Россия шт. 1 113,0

Шкаф холодильный (глухая дверь). Габариты: 697x895x2028мм. 220В/0,35кВт ШХ-0,7 (СМ107-S) Полаир, Россия шт. 1 140,0

Шкаф морозильный (глухая дверь). Габариты: 735x930x2064мм. 220В/0,55кВт ШН-0,7 (СВ107-S) Полаир, Россия шт. 1 155,0

Весы настольные порционные. от сети (220В/0,1кВт) или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В SW-II-05 CAS, Корея шт. 2 5,5

Холодный цех

Ванна моечная 2-х секционная, нержавеющая сталь AISI430.

Стол пристенный н/ж, столешница из AISI430 с бортом, внизусплошная полка-накладка из AISI430. Габариты: 600x600x850мм СПП-953/600 Россия шт. 1

Стол производственный, 900x600x870 ССОП-900Н Атеси, Россия шт. 2

Рукомойник (ванна-раковина консольная) с отверстием под смеситель. Габариты: 400x310x210мм. Внутренние размеры ванны: 400x300x200мм. Емкость из нержавеющей стали AISI 304, каркас из нержавеющей стали AISI 430 ВМ 12/300 Техно-ТТ, Россия шт. 1 3,8

Слайсер. Габариты: 280x520x390мм. 220В/0,25кВт 10" 250 CONVITO, Китай шт. 1

Шкаф холодильный (глухая дверь). Габариты: 697x665x2028мм. 220В/0,35кВт ШХ-0,5 (СМ105-S) Полаир, Россия шт. 1 113,0

Протирочно-резательная машина для сырых и вареных продуктов, 350 кг/ч. Габариты: 571x305x610мм 380В/0,75кВт МПР-350М Торгмаш, Беларусь шт. 1 32,0

Стол охлаждаемый 300 л. Габариты: 1390x600x850мм. СПБ/О-221/20-1306 Техно-ТТ, Россия шт. 1

Горячий цех

Стол производственный, 900x600x870 ССОП-900Н Атеси, Россия шт. 4

Рукомойник (ванна-раковина консольная) с отверстием под смеситель. Габариты: 400x310x210мм. Внутренние размеры ванны: 400x300x200мм. Емкость из нержавеющей стали AISI 304, каркас из нержавеющей стали AISI 430 ВМ 12/300 Техно-ТТ, Россия шт. 1 3,8

Полка кухонная настенная открытая, каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Габариты: 1200x400x145мм ПН-411/1204 Россия шт. 1 5,6

Стол пристенный с бортом для сбора отходов, нержавеющая сталь AISI430 (1 мм). Габариты: 1000x600x850мм. Отверстие: 225 мм, справа. NICOLD НДСО-10/6БП Россия шт. 1

Стеллаж для посуды 900x300x1850 шт. 4

Мармит для 2-х блюд. Габариты: 1120x705-1030x870-1485мм. 220В/2,021кВт ЭМК-70КМ ЧувашТоргТехника, Россия шт. 2 95,0

Слайсер. Габариты: 280x520x390мм. 220В/0,25кВт 10" 250 CONVITO, Китай шт. 1

Хлеборезка. 380В/0,37кВт. Габариты: 1050x560x585мм ЯНЫЧАР АХМ-300А АТЕSY, Россия шт. 1

Соковыжималка. Габариты: 320x230x460мм. 220В/1,2кВт НА-007 GASTRORAG, Китай шт. 1

Мясорубка 300 кг/ч. 380В/1,9кВт. Габариты: 680x400x441мм. МИМ-300 Торгмаш, Беларусь шт. 1 47,0

Овощерезка с насадками. 380В/1,5кВт. Габариты: 840x310x510мм УКМ-11-01 Торгмаш, Беларусь шт. 1 55,098.1*

Плита электрическая 6-ти комфорочная. Габариты: 1475x850x860мм. 380В/18,0кВт. ЭП-6П ЧувашТоргТехника, Россия шт. 1 145,0

Плита электрическая 4-х комфорочная без жарочного шкафа (полностью нерж, серия 900). Габариты: 840x850x860мм. 380В/11,2кВт ЭПК-48П ЧувашТоргТехника, Россия шт. 1 99,0

Сковорода электрическая. Объем чаши: 75 л. Габариты: 1370x800x850мм. 380В/12кВт СЭСМ-0.5ЛЧ Тулаторгтехника, Россия шт. 1

Машина универсальная кухонная. 380В/1,1 кВт. 200-250кг/ч,мясорубка, овощерезка, протирка, взбивалка. Габариты: 800x600x820мм УКМ-01 Торгмаш, Беларусь шт. 1 137,0

Пароконвектомат. Габариты: 902x863x692мм. 380В/12,5кВт. ПКА 10-1/1 ПП2 ЧувашТоргТехника, Россия шт. 1 145,0

Пароконвектомат. Габариты: 840x800x775мм. 380В/9,5кВт. ПКА 6-1/1 ПП2 ЧувашТоргТехника, Россия шт. 1 12

Стенд под пароконвектомат, нерж ПК-10 ЧувашТоргТехника, Россия шт. 2

Шкаф холодильный (глухая дверь). Габариты: 697x665x2028мм. 220В/0,35кВт ШХ-0,5 (СМ105-S) Полаир, Россия шт. 1 113,0

Настенный накопительный водонагреватель, 100л. Габариты: 1050x510x510мм. 380В/1,0-6,0 кВт SHZ LCD 100 Stiebel Eltron, Германия шт. 1

Электрокотел пищеварный. Габариты: 840x1000x1030(940)мм. 380В/18,1кВт КПЭМ-160/9 Т ЧувашТоргТехника, Россия шт. 1 127,0

Весы настольные порционные. от сети (220В/0,1кВт) или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В SW-II-05 CAS, Корея шт. 1 5,5

Миксер планетарный. Габариты: 660x670x1220мм. 380В/1,5кВт В40-HG GASTRORAG, Китай шт. 1 168,0

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 1800x1000x400 мм МВО-1,8 МСВ-1,0П Техно-ТТ, Россия шт. 1

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 1100x1200x400 мм МВО-1.1 МСВ-1.2П Техно-ТТ, Россия шт. 1

Ванна моечная 3-х секционная, нержавеющая сталь AISI430. Габариты: 1600x600x850мм. Размер ванны: 400x400x250мм. ХВ,

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 1000x1200x400 мм МВО-1.0 МСВ-1.2П Техно-ТТ, Россия шт. 2

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 2200x1200x400 мм МВО-2.2 МСВ-1.2П Техно-ТТ, Россия шт. 1

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 2400x1200x400 мм МВО-2,4 МСВ-1,2 П Техно-ТТ, Россия шт. 1

Раздаточная

Бак для мусора 35 л с крышкой шт. 3

Бак для отходов шт. 1

Стеллаж для посуды 900x300x1850 шт. 1

Тележка сервировочная 800x500x850 шт. 11

Стеллаж для продуктов кухонный. Количество полок - 4. Габариты: 1200x600x1850мм СТР-324/1206 Россия шт. 1 34,6

Моечная кухонной посуды

Шкаф для посуды 950x450x1850 шт. 2

Бак для мусора 35 л с крышкой шт. 3

Рукомойник (ванна-раковина консольная) с отверстием под смеситель. Габариты: 400x310x210мм. Внутренние размеры ванны: 400x300x200мм. Емкость из нержавеющей AISI 304, каркас из нержавеющей AISI 430 ВМ 12/300 Техно-ТТ, Россия шт. 1 3,8

Полка кухонная настенная открытая, каркас выполнен из нержавеющей AISI 430. Габариты: 1200x400x145мм ПН-411/1204 Россия шт. 1 5,6

Стол пристенный с бортом для сбора отходов, нержавеющая сталь AISI430 (1 мм). Габариты: 1000x600x850мм. Отверстие:225 мм, справа. NICOLD НДСО-10/6БП Россия шт. 1

Настенный накопительный водонагреватель, 100л. Габариты: 1050x510x510мм. 380В/1,0-6,0 кВт SHZ LCD 100 Stiebel Eltron, Германия шт. 1

Машина котломоечная. 380В/11,5кВт. Размеры: 835x1000 1375x1950-2145мм. ХВ, ГВ: 3/4" (наружная резьба); К: Ø40мм. Расход воды, поступающей из водопроводной сети, за цикл: 4л МПК 65-65 ЧувашТоргТехника, Россия шт. 1 200,0

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 1800x1000x400 мм МВО-1,8 МСВ-1,0П Техно-ТТ, Россия шт. 1

Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Габариты: 1000x1000x400 мм МВО-1,0 МСВ-1,0П Техно-ТТ, Россия шт. 1

Ванна моечная 3-х секционная, нержавеющая сталь AISI430.
Габариты: 1600x600x850мм. Размер ванны: 400x400x250мм. ХВ,ГВ, К НСО3М-16/6БР ЭН NICOLD, Россия шт. 1

Помещение уборочного инвентаря
Шкаф для уборочного инвентаря шт. 2
Санузел для персонала с тамбуром
Холодильные камеры
Камера холодильная (без агрегата). Объем - 4,41м3. Габариты: 1960x1360x2200мм КХН-4,41 Полаир, Россия шт. 2
Камера холодильная (без агрегата). Объем: 3,67м3. Габариты: 1660x1360x2200мм КХН-3,67 Полаир, Россия шт. 2 Моноблок среднетемпературный. V холодильной камеры 3,5-9,5 куб.м. Габариты: 490x807x704мм. от -5 до +10 0С. 220В/0,6кВт ММ 109 SF Полаир, Россия шт. 3 50,0
Моноблок низкотемпературный. Габариты: 490x807x704мм. от - 20 до -15 0С. 220В/1,0кВт МВ 108 SF Полаир, Россия шт. 1 55,0
Кладовая сухих продуктов
Шкаф для хлеба распашной. Количество устанавливаемых лотков - 7шт. Материал изготовления - нержавеющая сталь. Габариты: 820x560x1800мм ШРХ-6-1РН ЧувашТоргТехника, Россия шт. 2 70,0
Стеллаж для продуктов кухонный. Количество полок - 4. Габариты: 1200x600x1850мм СТР-324/1206 Россия шт. 5 34,6
Душевая персонала пищеблока.