УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков Заместитель директора по УВР,

и.о.директора

Майоров Е.И.

(полжность, подпись, фамилия, инициалы)
«25 06 2021 г

ОТЧЕТ

о проведении оценки профессиональных рисков в

	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»						
Ī	(полное наименование работодателя)						
	188641, Ленинградская область, г.Всеволожск, у	п 1 а пунуна п 29					
t	(место нахождения и осуществления деятельности рабо						
	,	,					
	4703037379						
	(ИНН работодателя)						
	1024700563920	(19) () () () () () () () () ()					
1	(ОГРН работодателя)	1					
	85.41						
Ī	(код основного вида экономической деятельности по С	оквэд)					
ł.	1 <mark>л</mark> ены комиссии по проведению оценки профессиональных риско	в:					
	Заместитель директора по						
	MARA	рова Н.В. <u>23, 06.2</u> 1					
T	(должность) (подпись)	(Ф.И.О.) (дата)					
	Председатель профсоюзного	aline o					
4	комитета (подпись)	ранов Л.В. <u>24.06.2</u> (Ф.И.О.) (дата)					
	(должноеть) (подпись)	(Ф.г.о.) (дата)					

(полное наименование работодателя)

188641, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. 1-я линия, д.38, Директор Моржинский Александр Тихонович, телефон: 8 (813) 702-51-29

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

-				
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оцеі риска	нка	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3		4
		Админи	істр	
1	Директор	приемлемыі	й	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

-			
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
-			Оощие меры по управлению рисками.
2	Главный бухгалтер	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

-				
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оцен риска	нка	Мероприятия по воздействию на риск
3	Заместитель директора по учебновоспитательной работе	приемлемы	й	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценк риска	воздействию на риск
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
5	Заместитель директора по информационным технологиям	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
HOW 6	Заместитель директора по безопасности	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния.
			проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
7	Заместитель директора по воспитательной работе	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
8	Руководитель структурного подразделения	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Name and Address of the Owner, where			
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
			Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
9	Заведующий отделом	приемлемый	При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
10	Заведующий хозяйством	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

P					
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск		
11	Заведующий костюмерной	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, напичие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.		
	Специалисты				

			,
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
12	Бухгалтер	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
H			
			Оощие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать
			состояние покрытия поверхности.
			При наличии скользких поверхностей изменить
			направление движения и обойти опасное место на
			безопасном расстоянии. При уборке устанавливать
			предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол».
			При передвижении по лестничным пролетам
		приемлемый	придерживаться за поручни.
			Регулярный контроль состояния эргономики рабочего
	Оператор видеозаписи		места. Проведение вводного инструктажа по охране
			труда при устройстве на работу. Проведение проверки
			знаний требований охраны.
			Регулярный контроль состояния эргономики рабочего
13			места. Проведение вводного инструктажа по охране
			труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе.
			Работать канцелярским ножом всегда в направлении
			«от себя». Соблюдать личную осторожность.
			Регулярный контроль состояния
			электрооборудования, наличие заземления розеток,
			проверка их состояния, Проведение инструктажей, в
			т.ч. на присвоение 1-й группы по
			электробезопасности для неэлектротехнического
			персонала. Проведение вводного инструктажа по
			охране труда при устройстве на работу. Размещение
			знака безопасности «Опасность поражения
			электрическим током» на электрооборудовании и
			приборах, электротехнических панелях и шкафах, на
			ограждениях токоведущих частей оборудования,
			механизмов, приборов.

_			
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
			Оощие меры по управлению рисками.
14	Документовед	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
15	Звукооператор	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
16	Инженер	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, напичие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка	Мероприятия по
Номе		риска	воздействию на риск
			во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
			Общие меры по управлению рисками.
			Удобно и устойчиво разместить необходимый
			инвентарь, инструмент и приспособления в
			соответствии с частотой использования и
			расходования.
			Периодический контроль и проверка оборудования на
			наличие трещин и дефектов.
	Механик	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
			Обеспечить обучение безопасным методам
			выполнения работ.
			Запрещено наступать на переносимые электрические
			провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
17			Перед началом работ убедиться, что оборудование,
			имеет температуру не выше 30 градусов.
			Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной
			вентиляции.
			Не допускать работу двигателей автотранспорта в
			помещении гаража без подключения системы отвода
			отработавших газов.
			Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях.
	P		Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
			не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
			30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше
			указанного веса использовать тележки.
			Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
			Суммарное время работы с электроинструментом,
			генерирующим повышенные уровни вибрации, не
			должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
			Обеспециять необходимений удорень осрещения на

	- C.			
1	Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
	18	Редактор	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении
				«от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

_			
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
19	Режиссер	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.
20	Системный администратор	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
21	Художественный руководитель	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

-		Y	
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
			Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить
22	Художник-декоратор	приемлемый	направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
23	Программист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

	T		
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
		The state of the s	Оощие меры по управлению рисками.
24	Экономист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.
		1	Во время работы необходимо выполнять санитарине
		Другие специ	алисты
25	Балетмейстер	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение обучения по

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
		Рабочи	
26	Водитель автомобиля	приемлемый	во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива. Избегать нахождения на пути возможного движения во время перемещения вызуально контролировать
27	Дворник	приемлемый	состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха. При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ. Следить за соблюдением режима труда и отдыха. Применять и контролировать применение СИЗ. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск во время перемещения визуально контролировать
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	приемлемый	состояние покрытия поверхности. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Быть внимательным, не отвлекаться во время работы и не отвлекать других. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Следить за соблюдением режима труда и отдыха. При работе в помещении с пониженной температурой воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ. При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ. Применение работником СИЗ. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Избегать нахождения на пути возможного движения

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздейс <mark>т</mark> вию на риск
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	во время перемещения визуально контролировать
oH 29	Гардеробщик	приемлемый	во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки
			первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки

-		_	
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
			во время перемещения визуально контролировать
			состояние покрытия поверхности.
			Запрещено наступать на переносимые электрические
			провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
			Применять и контролировать применение СИЗ.
			Обеспечить обучение безопасным методам
			выполнения работ.
			При уборке пыльного помещения использовать
			пылесос.
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	приемлемый	Для уменьшения выделения пыли при подметании
			полов производить опрыскивание их водой или
			производить уборку влажным веником и щеткой.
			Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
			не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
			30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше
30			указанного веса использовать тележки.
30			Тщательно проводить отбор сотрудников по
			соответсвующим показателям.
			Организация наличия на рабочих местах инструкций
			по охране труда, карт оценки рисков. Проведение
1			инструктажей по охране труда. Проведение проверки
			знаний требований охраны труда.
			Организация наличия на рабочих местах перечня
			возможных аварий и инструкций по охране труда,
			карт оценки рисков. Проведение инструктажей по
			охране труда. Проведение проверки знаний
			требовани <mark>й</mark> охраны труда.
			Контролировать наличие и комплектность аптечки
			первой помощи. Проведение инструктажей по охране
			труда. Проведение проверки знаний требований
			охраны труда. Проведение обучения по оказанию
			перрой помоши постранавшим

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
			во время перемещения визуально контролировать
			состояние покрытия поверхности.
			Запрещено наступать на переносимые электрические
			провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
			Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам
			выполнения работ.
			При уборке пыльного помещения использовать
			пылесос.
	Уборщик служебных помещений	приемлемый	Для уменьшения выделения пыли при подметании
			полов производить опрыскивание их водой или
			производить уборку влажным веником и щеткой.
			Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
			не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
			30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше
			указанного веса использовать тележки.
31			Тщательно проводить отбор сотрудников по
			соответсвующим показателям.
			Организация наличия на рабочих местах инструкций
			по охране труда, карт оценки рисков. Проведение
			инструктажей по охране труда. Проведение проверки
			знаний требований охраны труда.
			Организация наличия на рабочих местах перечня
			возможных аварий и инструкций по охране труда,
	P		карт оценки рисков. Проведение инструктажей по
	, i		охране труда. Проведение проверки знаний
			требовани <mark>й</mark> охраны труда.
			Контролировать наличие и комплектность аптечки
			первой помощи. Проведение инструктажей по охране
			труда. Проведение проверки знаний требований
			охраны труда. Проведение обучения по оказанию
			перрой помощи пострадаршим

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
32	Кастелянша	приемлемый	состояние покрытия поверхности. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. При уборке пыльного помещения использовать пылесос. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответсвующим показателям. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение по охране труда. Проведение по охране труда. Проведение по охране труда. Проведение по охрани труда. Проведение по охрани труда. Проведение по охрани труда. Проведение по охраны труда. Проведение обучения по оказанию охраны труда. Проведение обучения по оказанию

Номер карты	Наиме	енование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
				во время перемещения визуально контролировать
33	3	Лаборант	приемлемый	состояние покрытия поверхности. Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей. Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
34	Секретарь	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.
35	Младший воспитатель	приемлемый	Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение обучения по

I,			
Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
36	Концермейстер	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведения инструктажей по охране труда. Проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по
37	Методист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
38	Педагог дополнительного образования	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда знаний требований охраны труда .
39	Педагог-организатор	приемлемый	Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда и проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
40	Тренер-преподаватель	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по
41	Воспитатель	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда и проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охраний охраны труда. Проведение обучения по

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
42	Инструктор по ФК	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение пнструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по
43	Музыкальный руководитель	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При уборке устанавливать предупредительные знаки «Внимание! Мокрый пол». При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручни. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Регулярный контроль состояния эргономики рабочего места. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Проведение проверки знаний требований охраны. Не спешить при работе. Работать канцелярским ножом всегда в направлении «от себя». Соблюдать личную осторожность. Регулярный контроль состояния электрооборудования, проверка их состояния, Проведение инструктажей, в т.ч. на присвоение 1-й группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Проведение вводного инструктажа по охране труда при устройстве на работу. Размещение знака безопасности «Опасность поражения электрическим током» на электрооборудовании и приборах, электротехнических панелях и шкафах, на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.

Номер карты	Наименование рабочего места	.Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
44	Педагог-психолог	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по
45	Учитель-дефектолог	приемлемый	Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведение проверки знаний требований охраны труда. Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
46	Учитель-логопед	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение обучения по охраны труда. Проведение обучения по

Дата составления: 27.05.2021

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

	Заместитель директора по УВР,				
_	и.о.директора		Майоров Е	.И.	
_	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	4	(дата)
Члены	комиссии по оценке професс	иональных рисков:	r (Control		
	Заместитель директора по		il .	45	
	безопасности		Захарова Н	.B.	
_	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	-	(дата)
	Председатель профсоюзного				
_	комитета		Епифанов Л	I.B	2
	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)		(дата)

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
46	Учитель-логопед	приемлемый	Оощие меры по управлению рисками. Организация наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Организация наличия на рабочих местах перечня возможных аварий и инструкций по охране труда, карт оценки рисков. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение обучения по оказанию охраны труда. Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Организация наличия на рабочих местах информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии. Проведение инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Проведение проверки знаний требований охраны труда . Проведение обучения по охране труда. Проведение обучения по охраны труда.

Дата составления: 27.05.2021

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

	Заместитель директора по УВР, и.о.директора (должность)	(подпись)	Майоров Е.И. (Ф.И.О.)	<u> 33. ОБ</u> Ц (дата)	
Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:					
-	Заместитель директора по безопасности (должность)	Эсегов.	Захарова Н.В.	. <u>23. С.</u> Д. (дата)	
-	Председатель профсоюзного комитета (должность)	(подпись)	Епифанов Л.В. (Ф.И.О.)		